


## ЩИТОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ОПАЛУБКА ДЛЯ СТЕН

наименование (размер, мм)	ед. изм.	цена, руб. алюм.	цена, руб. сталь
---------------------------	----------	------------------	------------------


## ЩИТЫ

## щит линейный




1.20 x 3.0 м	шт.	12 778,50	12 390,00
1.10 x 3.0 м	шт.	12 075,00	11 718,00
1.00 x 3.0 м	шт.	11 840,00	11 046,00
0.90 x 3.0 м	шт.	10 794,00	9 970,00
0.80 x 3.0 м	шт.	9 597,00	9 313,50
0.75 x 3.0 м	шт.	9 397,50	9 114,00
0.70 x 3.0 м	шт.	8 578,50	8 326,50
0.65 x 3.0 м	шт.	8 232,00	7 980,00
0.60 x 3.0 м	шт.	7 290,00	7 423,50
0.55 x 3.0 м	шт.	7 528,50	7 297,50
0.50 x 3.0 м	шт.	7 395,00	7 119,00
0.45 x 3.0 м	шт.	7 182,00	6 972,00
0.40 x 3.0 м	шт.	6 835,50	6 636,00
0.30 x 3.0 м	шт.	6 313,50	5 722,50
0.25 x 3.0 м	шт.	5 869,50	5 691,00

## щит угловой наружный




0.5 x 0.5 x 3.0 м	шт.	13 713,00	13 303,50
0.6 x 0.6 x 3.0 м	шт.	14 647,50	14 206,50

## щит угловой внутренний



0.3 x 0.3 x 3.0 м	шт.	10 963,00	8 547,00
0.5 x 0.5 x 3.0 м	шт.	11 655,00	11 308,50
0.6 x 0.6 x 3.0 м	шт.	12 700,00	12 631,50

## щит шарнирный




0.3 x 0.3 x 3.0 м	шт.	10 069,50	9 765,00
0.5 x 0.5 x 3.0 м	шт.	12 190,50	11 823,00










наименование	ед. изм.		цена, руб.
--------------	----------	--	------------

## щиты универсальные для колонн

щит универсальный для колонн	0.8 x 3.0 м	шт.	12 547,50	12 169,00
	1.2 x 3.0 м	шт.	15 546,00	14 994,00





## комплектующие для опалубки стен и колонн



<b>угловой элемент</b>		L = 3.0 м	шт.	3 465,00	3 360,00
предназначен для устройства наружных углов стеновой опалубки и опалубки колонн					
<b>болт стяжной</b>		0.8 м	шт.		99,00
		1.0 м	шт.		99,00
		1.2 м	шт.		129,00
		1,6м	шт.		139,00
восприятие давления бетонной смеси					
<b>гайка для стяжного болта</b>			шт.		89,00
<b>шкворень в комплекте с гайкой</b>			шт.		229,00
служит для соединения универсальных щитов при опалубке колонн					
<b>замок клиновой (литье)</b>			шт.		499,00
соединение щитов в панели и выравнивание между собой					
<b>замок удлиненный</b>			шт.		699,00
соединение и выравнивание щитов между собой со вставкой между щитами до 250 мм					
<b>подкос резьбовой 2-х уровневый</b>			шт.		2 699,00
установка щитов (панелей) опалубки в вертикальном (проектном) положении и их выравнивание					
<b>подкос резьбовой 6-метровый</b>			шт.		3 999,00
установка щитов (панелей) опалубки в вертикальном (проектном) положении и их выравнивание					
<b>кронштейн подмостей</b>			шт.		899,00
передвижение монтажников в процессе бетонирования					
<b>захват монтажный</b>			шт.		5 390,00
грузоподъемное приспособление для строповки щитов и панелей					
<b>балка выравнивающая</b>			м.п.		590,00
используется при сборке из щитов крупных панелей, при опалубке с шарнирными щитами и в других узлах					
<b>смазка универсальная для опалубки</b>			200л.		8 500,00

наименование (размер, мм)	ед. изм.		цена, руб.
---------------------------	----------	--	------------

## пластиковые закладные

<b>звездочка универсальная</b>  применяется для соблюдения межарматурного расстояния		25мм (1000шт./уп.)	шт/уп	1,25 / 1,250,00
		35мм (500шт./уп.)	шт/уп	2,90 / 1,450,00

применяется для соблюдения межарматурного расстояния

<b>стойка</b>  обеспечивает требуемое расстояние между фанерой опалубки перекрытий и арматурой		25мм (1000шт./уп.)	шт/уп	1,25 / 1,250,00
---	---	--------------------	-------	-----------------

<b>фиксатор-стойка универсальная</b>  обеспечивает требуемое расстояние между фанерой опалубки перекрытий и арматурой		10,15,20,25 (1000шт./уп)	шт/уп	1,25 / 1,250,00
--	---	--------------------------	-------	-----------------

<b>фиксатор-конус</b>  надевается на трубку ПВХ при установке стяжек		22мм (1000шт./уп.)	шт/уп	1,25 / 1,250,00
--	--	--------------------	-------	-----------------

<b>труба ПВХ</b>  применяется для сохранности анкерного стержня стальной стяжки при заливке бетоном опалубки		22мм (внутренний) (3м.п. / шт.)	м.п./шт	11,50 / 34,50
---	--	------------------------------------	---------	---------------

<b>фиксатор-пробка</b> применяется для закрытия неиспользуемых отверстий в стеновой опалубке		(1000шт./уп.)	шт/уп	1,10 / 1,100,00
---	---	---------------	-------	-----------------

## ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ

наименование (размер, мм)	ед. изм.		цена, руб.
---------------------------	----------	--	------------

### стойка телескопическая

<b>стойка металлическая с оцинкованным винтовым соединением</b> 	1.75 - 3.1м	шт.	700,00
	2.15 - 3.7 м	шт.	750,00
	2.75 - 4.2 м	шт.	850,00

применяются как опорные элементы опалубки перекрытий

## комплектующие к опалубке перекрытий

<p><b>унивилка для стойки</b></p> <p>служит связующим звеном между стойкой-домкратом и деревянной балкой и обеспечивает надежную опору</p>		шт.		99,00
<p><b>тренога для стойки</b></p> <p>используется для фиксации опорной стойки на плоскости в строго вертикальном положении</p>		шт.		299,00
<p><b>балка двутавровая фанеродеревянная</b></p> <p>предназначена для изготовления опалубки перекрытий, стен и колонн для монолитного строительства</p>		м.п.		199,00

## фанера ламинированная

<p><b>толщина 18 мм</b></p> <p>2.44 x 1.22 м</p> <p>Производство — Россия</p>	м <sup>2</sup>		484,20
	м <sup>3</sup>		26 900,00
	лист		1 441,40
<p><b>толщина 21 мм</b></p> <p>2.44 x 1.22 м</p> <p>Производство — Россия</p>	м <sup>2</sup>		564,87
	м <sup>3</sup>		26 900,00
	лист		1 681,50
<p><b>толщина 18 мм</b></p> <p>3.00 x 1.50 м</p> <p>Производство — Россия</p>	м <sup>2</sup>		484,22
	м <sup>3</sup>		26 900,00
	лист		2 178,99
<p><b>толщина 21 мм</b></p> <p>3.00 x 1.50 м</p> <p>Производство — Россия</p>	м <sup>2</sup>		565,00
	м <sup>3</sup>		26 900,00
	лист		2 542,48