

## ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ - GENEBRE

### МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM

**GENEBRE**



1. Дискový поворотный затвор арт. 2103
2. Корпус чугунный GG 20 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Максимальная рабочая температура 120 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2103 09	35.15 €
65	16	2103 10	43.17 €
80	16	2103 11	47.76 €
100	16	2103 12	50.59 €
125	16	2103 13	61.08 €
150	16	2103 14	72.48 €
200	16	2103 16	103.98 €
250	16	2103 18	197.88 €
300 с ред	16	2103 20	340.25 €
350 с ред	10	2103 22	348.94 €
400 с ред	10	2103 24	768.63 €
450 с ред	10	2103 26	1032.26 €
500 с ред	10	2103 28	1 709.69 €

### МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM

**GENEBRE**



1. Дискový поворотный затвор арт. 2109
2. Корпус чугунный GG 20 разрешен для установки во фланцы по DIN и PN 10/16
3. Затворный диск изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 (CF8M)
4. Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5. Окрашен эпоксидной смолой
6. Максимальная рабочая температура 120 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2109 09	42.86 €
65	16	2109 10	51.19 €
80	16	2109 11	58.29 €
100	16	2109 12	72.89 €
125	16	2109 13	90.66 €
150	16	2109 14	111.96 €
200	16	2109 16	191.22 €
250	16	2109 18	261.24 €
300 с ред	16	2109 20	477.21 €
350 с ред	10	2109 22	632.69 €
400 с ред	10	2109 24	1 141.24 €
450 с ред	10	2109 26	1 567.29 €
500 с ред	10	2109 28	2 547.33 €

### Арт. 5975 /5976 /5977 - МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР

**GENEBRE**



1. Механический редуктор к поворотному дисковому затвору Арт. 2103, 2109
2. Корпус чугунный GG 20
3. Установка редуктора в соответствии с ISO 5211 – DIN 3337

DN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50-150	5975	36.95 €
200-250	5976	66.20 €
300	5977	81.50 €

## ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ - GENEVRE

### Арт. 2102 ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ



1. Материал корпуса Чугун GGG-40
2. Клин покрыт EPDM



3. Шток невыдвижной
4. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN16
5. Сфера применения: вода
6. Рабочая температура 120 °C
7. Покрытие корпуса - эпоксидная смола

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2102 09	91.36 €
65	16	2102 10	113.39 €
80	16	2102 11	128.10 €
100	16	2102 12	157.28 €
125	16	2102 13	208.89 €
150	16	2102 14	245.87 €
200	16	2102 16	378.87 €
250	16	2102 18	595.37 €
300	16	2102 20	907.07 €

## КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

### Genevbre 2831 - КОМПЕНСАТОР АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



1. Компенсатор антивибрационный фланцевый
2. Корпус изготовлен из EPDM, (усиленный нейлоном) концы – из углеродистой стали
3. Фланцы в соответствии с DIN 2501 PN 10
4. Максимальное рабочее давление 10 кгс/см<sup>2</sup>
5. Рабочая температура – 10 + 110 °C, рабочее давление -10 бар



DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
32	10	2831 07	21.15 €
40	10	2831 08	22.71 €
50	10	2831 09	28.38 €
65	10	2831 10	36.16 €
80	10	2861 11	43.67 €
100	10	2831 12	55.17 €
125	10	2831 13	74.24 €
150	10	2831 14	91.47 €
200	10	2831 16	137.30 €
250	10	2831 18	227.04 €
300	10	2831 20	289.59 €
350	10	2831 22	339.24 €
400	10	2831 24	411.03 €
450	10	2831 26	459.40 €
500	10	2831 28	559.87 €

### 2401 Genevbre - МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



1. Двухдисковый обратный клапан
2. Изготовлен из чугуна GG-25
3. Диск изготовлен из нержавеющей стали AISI 316, уплотнение - нитрил



4. Ось и пружина из нержавеющей стали AISI 316
5. Седло из вулканизированного NBR.
6. Устанавливается в вертикальном, горизонтальном или диагональном положении между фланцами в
7. Максимальная рабочая температура 100°C
8. Максимальное рабочее давление 16 кгс/см<sup>2</sup>

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
50	16	2401 09	31.06 €
65	16	2401 10	36.64 €
80	16	2401 11	48.69 €
100	16	2401 12	60.29 €
125	16	2401 13	82.06 €
150	16	2401 14	120.55 €
200	16	2401 16	201.70 €
250	16	2401 18	293.50 €
300	16	2401 20	398.74 €

**GENEBRE****2008 Genebre -**

1. - /
2. - AISI 316L
3. -25 °C+ 180 °C ( PTFE+15%GF)

DN	PN		, EURO
8	140	2008 02	17.07 €
10	140	2008 03	17.07 €
15	140	2008 04	19.61 €
20	140	2008 05	27.52 €
25	140	2008 06	37.01 €
32	140	2008 07	48.67 €
40	140	2008 08	71.90 €
50	140	2008 09	107.01 €

**GENEBRE****2014 Genebre -**

1. - /
2. P DIN 2999
3. AISI 316(CF8M)
4. a PTFE+15%GF
5. -Viton
6. -
7. 63 Kg/cm2
8. -25 °C+ 180 °C

DN	PN		, EURO
5	63	2014 02	11.64 €
10	63	2014 03	11.64 €
15	63	2014 04	12.11 €
20	63	2014 05	16.61 €
25	63	2014 06	22.41 €
32	63	2014 07	34.95 €
40	63	2014 08	49.76 €
50	63	2014 09	80.09 €
65	63	2014 10	150.06 €
80	63	2014 11	223.81 €

**2025/ 2026/2027 (BV17SE/WE) -**

1. ( 8 ), ( 6 ), ( 6 ),
2. - 1.4408
3. PTFE
4. = 180 °
5. - BSP

DN	PN		, EURO
8	64	BV17SE, WE-008	19.74 €
10	64	BV17SE, WE-010	19.74 €
15	64	BV17SE WE-015	21.08 €
20	64	BV17SE, WE-020	32.95 €
25	64	BV17SE, WE-025	39.74 €
32	64	BV17SE, WE-032	64.27 €
40	64	BV17 SE, WE-040	84.15 €
50	64	BV17SE, WE-050	121.11 €
65	40	BV17SE, WE-065	290.01 €
80	40	BV17SE, WE-080	415.19 €
100	40	BV17SE, WE-100	642.29 €

### Genebre 2528 - КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

**GENEBRE**



1. Сделан из нержавеющей стали марки CF8M.
2. Фланцевое соединение согласно нормам DIN2501.
3. Расстояние между лицевыми сторонам согласно DIN 3202 F4 / F5.
4. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном)
5. Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 (система запатентована)
6. Макс. рабочее давление 40/16 Kg/cm<sup>2</sup>
7. Макс. рабочая температура -30 °C+ 180 °C.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	40	2528 04	94.65 €
20	40	2528 05	111.84 €
25	40	2528 06	138.43 €
32	40	2528 07	202.36 €
40	40	2528 08	228.16 €
50	40	2528 09	293.00 €
65	16	2528 10	469.65 €
80	16	2528 11	607.10 €
100	16	2528 12	835.53 €
125	16	2528 13	2 343.04 €
150	16	2528 14	3 235.39 €
200	16	2528 15	6 715.33 €

### Genebre 2529 - КРАН ШАРОВЫЙ ДВУХЧАСТЕВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

**GENEBRE**



1. Сделан из нерж. стали марки CF8M.
2. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501 PN-40.
3. Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 F4 / F5.
4. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном)
5. Уплотнительное кольцо- Витон.
6. Макс. рабочее давление 40 Kg/cm<sup>2</sup>
7. Макс. рабочая температура -30 °C+ 180 °C.

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
65	40	2529 10	743.74 €
80	40	2529 11	946.22 €
100	40	2529 12	1 330.42 €
125	40	2529 13	2 803.99 €
150	40	2529 14	3 947.72 €

### (BV17F) - ШАРОВОЙ КРАН КРАН НЕРЖ. СТАЛЬ ПОЛНОПРОХОДНОЙ, РАЗБОРНЫЙ С РУКОЯТКОЙ И ISO-ФЛАНЦЕМ ПОД ПРИВОД



1. Вода, пар (до 8 бар), сжатый воздух (до 6 бар), спирты (до 6 бар), слабоагрессивные среды
2. Материал корпуса - Нерж. сталь 1.4408
3. Уплотнение PTFE
4. Максимальная температура T<sub>макс.</sub> = 180 °C
5. Присоединение - фланцы по DIN

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
15	40	BV17F-015	94.25 €
20	40	BV17F-020	111.84 €
25	40	BV17F-025	141.69 €
32	40	BV17F-032	202.36 €
40	40	BV17F-040	258,83 €
50	40	BV17F-050	356,00 €
65	40	BV17F-065	597,00 €
80	40	BV17F-080	792,38 €
100	40	BV17F-100	1 177,60 €

### Genebre 2040/2041 - ШАРОВЫЙ КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ

**GENEBRE**



1. Кран шаровой трехходовой с редуцированным проходом.
2. "L"/"T" - образный проход
3. Резьба согласно стандарту DIN 2999
4. Выполнен из нерж. стали класса AISI 316 (CF8M).
5. Антистатичный механизм -Шар – шток- корпус.
6. Система блокирования.
7. Возможность прямого монтажа электропривода ISO 5211(система запатентована9900474)
8. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2.
9. Рабочая температура -25 °C + 180 °C

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
8	63	2040/41 02	62.30 €
10	63	2040/41 03	62.32 €
15	63	2040/41 04	62.32 €
20	63	2040/41 05	80.59 €
25	63	2040/41 06	111.20 €
32	63	2040/41 07	178.02 €
40	63	2040/41 08	239.90 €
50	63	2040/41 09	397.43 €

### Genebre 2402 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХЛЕПЕСТКОВЫЙ

**GENEBRE**



1. Давление до 25 Бар
2. Температура от 0° до +180°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Уплотнение - вулканизированный NBR
5. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, Евро
50	25	2402 09	124.84 €
65	25	2402 10	146.90 €
80	25	2402 11	180.02 €
100	25	2402 12	233.67 €
125	25	2402 13	304.76 €
150	25	2402 14	406.36 €
200	25	2402 16	759.84 €
250	25	2402 18	1 186.74 €
300	25	2402 20	1 804.71 €

### Genebre 2415 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

**GENEBRE**



1. Давление до 40 Бар
2. Температура от 0° до +200°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
15	40	2415 04	10.42 €
20	40	2415 05	13.07 €
25	40	2415 06	17.40 €
32	40	2415 07	25.72 €
40	40	2415 08	37.09 €
50	40	2415 09	53.12 €
65	40	2415 10	78.92 €
80	40	2415 11	111.84 €
100	40	2415 12	172.97 €
125	40	2415 13	367.88 €
150	40	2415 14	518.45 €
200	40	2415 16	1022.08 €

### Genebre 2406 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ОДНОЛЕПЕСТКОВЫЙ

**GENEBRE**



1. Давление до 16 Бар
2. Температура от -25° до +180°C
3. Присоединение межфланцевое
4. Уплотнение FPM
5. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316

DN	PN	Артикул	Цена с НДС, EURO
40	16	2406 08	51.86 €
50	16	2406 09	56.21 €
65	16	2406 10	69.24 €
80	16	2406 11	89.68 €
100	16	2406 12	127.00 €
125	16	2406 13	163.22 €
150	16	2406 14	213.28 €
200	16	2406 16	368.37 €
250	16	2406 18	593.52 €
300	16	2406 20	1 069.34 €

GENEBRE -

GENEBRE



1. 220 24
2. IP-65
3. ISO 5211
- 4.

DN		(Hm)		
	GE-0	20	5803 51	315.75 €
	GE-0 5	35	5803 47	415.96 €
50 - 80	GE-1	55	5803 52	477.89 €
100-125	GE-15	85	5803 48	716.12 €
150	GE-2	140	5803 53	934.48 €
200-250	GE-2+	300	5803 54	1 181.91 €

GENEBRE

GENEBRE



DN	Артикул	Цена с НДС, евро
50		
65	5800 128-GNP-44	109.69 €
80		
100	5800 138-GNP-60	153.35 €
125		
150	5800 142-GNP-94	173.36 €
200	5800 150-GNP-198	252.97 €
250	5800 158-GNP-300	351.78 €
300	5800 162-GNP-513	465.96 €
350		
400	5800 170-GNP-1280	1017.57 €
500	5800 176-GNP-2300	2 236.99 €

GENEBRE -

GENEBRE



DN	Артикул	Цена с НДС, евро
50	5800 132-GNP-44/S4	137.50 €
65	5800 144-GNP-94/S5	205.48 €
80		
100	5800 148-GNP-135/S5	243.25 €
125	5800 154-GNP-198/S5	305.70 €
150	5800 156-GNP-198/S6	314.46 €
200	5800 164-GNP-513/S5	605.69 €
250	5800 168-GNP-800/S5	843.97 €
300	5800 172-GNP-1280/S5	1 277.92 €
400	5800 180-GNP-2500/S5	3 510.89 €