

Большой выбор промышленных пылесосов Дастпром для всех видов загрязнений и для любых потребностей в уборке!

Универсальные промышленные пылесосы



Трехфазные промышленные пылесосы



Взрывозащищенные



Пневматические

О компании

Мы - компания «Альтерра» - производим и продаём промышленные, профессиональные и строительные пылесосы отечественного производства. Пылесосы **Дастпром - это профессиональная техника, неприхотливая и надежная.**

Наши преимущества



Собственное производство

В 2015 году компания «Альтерра» открыла собственное производство промышленных пылесосов торговой марки Дастпром в г. Ногинск Московской области.



Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Мы, компания «Альтерра» готовы услышать все Ваши пожелания и реализовать их! Это может быть особый дизайн или модификация на заказ по вашему запросу или техническому заданию.



Грамотная консультация и подбор оборудования!

Мы готовы дать Вам самую грамотную консультацию по использованию и назначению нашего оборудования!



Быстро и качественно доставляем!

Организуем качественную доставку по всей России и ближнему зарубежью!



Гарантия качества и сервисное обслуживание!

Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены! У нас вы всегда найдете все комплектующие для промышленных пылесосов Дастпром, расходные материалы и запчасти.



Самые выгодные цены только у нас!

Если вы нашли товар по более выгодной цене, мы рассмотрим все возможные варианты скидок для вас!

— Наши модели

Универсальные промышленные
пылесосы Дастпром

Малогабаритный промышленный/строительный пылесос Дастпром ПП-220/15

Наш самый компактный промышленный пылесос с 15 литровым баком для мусора. Габаритные размеры со съемной платформой составляют **445х445х860 мм**, без платформы **360х410х850 мм**, масса всего **22 кг**.

Габариты и масса позволяют его легко транспортировать в любом автомобиле. Как и любой промышленный пылесос он выполнен из металла, что обеспечит длительный срок его работы, способность переносить любые условия его перевозки.

✓ В пылесосе имеется **розетка** для подключения электроинструмента с потребляемой мощностью от 50 до 2000 Вт.



Дастпром ПП-220/15.1-1,5

✓ Пылесос оснащен **системой плавного пуска** и дополнительно (под заказ) может быть установлен **регулятор мощности**.

✓ Оснащен **предохранителем турбин** (позволяет избежать преждевременного выхода турбины из строя из-за скачков напряжения)

✓ Пылесос оснащен **двумя последовательными циклонами**, что обеспечивает ему непревзойденную способность «укладывать» любые загрязнения в бак и продлевать срок службы фильтров. **Сменные мешки и прочие расходные материалы не требуются при работе.**

✓ Для удобства перевозки оснащен съемной **магнитной платформой** с серыми колесами, не оставляющими следов.

✓ Малогабаритный размер пылесоса позволяет перевозить его в любом легковом автомобиле.



✓ Пылесос имеет бак емкостью **15 литров**.

✓ **Мощность пылесоса: 1,5 кВт**
Турбина с независимым охлаждением.

✓ Установлен моющийся **фильтр сверхтонкой очистки** ([подробнее](#))

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая](#)
2. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
3. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
4. [Штанга для пылесоса](#)
5. [Шланг для пылесоса \(3 м\)](#)
6. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
- 7, 8. Фильтрующие элементы ([комплект моющихся НЕРА фильтров](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Наши модели

Универсальные промышленные
пылесосы Дастпром

Малогабаритный промышленный/строительный пылесос Дастпром ПП-220/20

В малом корпусе создан промышленный пылесос Hi-END класса с двумя последовательными циклонами и [HEPA фильтром](#) сверхтонкой очистки. Оснащен богатой комплектацией из 5-ти насадок, шланга длиной – 3 метра.

Предназначен для уборки не только смешанного мусора, но и мелкодисперсной пыли.

✓ Для удобства перевозки оснащен съемной **магнитной платформой** с серыми колесами, не оставляющими следов.

Дастпром ПП-220/20.6-1,5

Дастпром ПП-220/20.7-3

✓ Пылесос имеет **плавный пуск турбин** (увеличивает срок службы турбин)

✓ Оснащен **предохранителем турбин** (позволяет избежать преждевременного выхода турбины из строя из-за скачков напряжения)

✓ Моторный отсек и второй циклон выполнены из промышленного пластика.

✓ Аппарат не требует переналадки для сбора жидких, сухих, липких загрязнений в любой комбинации. Никаких поплавковых камер, сменных мешков и др.!

✓ Малогабаритный размер пылесоса позволяет перевозить его в любом легковом автомобиле.



✓ Пылесос имеет бак емкостью **20 литров.**

✓ **Мощность пылесоса:**
Дастпром ПП-220/20.6-1,5 – 1,5 кВт
Дастпром ПП-220/20.7-3 – 3 кВт

✓ Установлен моющийся **фильтр сверхтонкой очистки** ([подробнее](#))

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая для сбора жидкости](#)
2. [Насадка для пылесоса половая](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 3 м](#)
8. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
- 9, 10. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Наши модели



№ 1 в борьбе за чистоту!

Универсальный промышленный пылесос Дастпром ПП-220/52.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [НЕРА фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющим, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет **2 бака** объемом **40 и 12 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. **Данная модель имеет 4 модификации**, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.

Дастпром ПП-220/52.3

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся НЕРА фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))



Комплект поставки
для пылесоса Дастпром
ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса
половая 360 мм



Водосборная резина
для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса
круглая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая универсальная



Гибкий шланг
5 метров



НЕРА фильтр
охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки
класс очистки H12,
0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса

Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.



Модель ПП-220/52 – разработана специально для лучшей уборки мелкодисперсной пыли в большом объеме, для работы в паре со шлифмашиной или уборки после шлифовки.



Цена: от 75 000 рублей

— Наши модели

Универсальные промышленные
пылесосы Дастпром

Универсальный промышленный пылесос Дастпром ПП-220/40.3


Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [HEPA фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющимся, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет **бак-циклон для сбора загрязнений** объемом **40 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. Данная модель имеет 4 модификации, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.

Дастпром ПП-220/40.3

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.



Комплект поставки
для пылесоса Дастпром
ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса
половая 360 мм



Водосборная резина
для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса
круглая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая универсальная



Гибкий шланг
5 метров



HEPA фильтр
охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки
класс очистки H12,
0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса

Для уборки крупного мусора (*строительный мусор, камни, металлическая стружка, стекло, щебень*) и жидкостей (*масла, воду, мыльные, пенные, чистящие растворы и другие не воспламеняющиеся жидкости*) подойдут модели *эл.* мощностью от 2,4 кВт.

Если же такой мусор отличается высокой тяжестью, то рекомендуется обратить внимание на модели с большей *эл.* мощностью – от 3,0 кВт. Для уборки мелкодисперсной пыли лучше выбрать модель *Дастпром ПП-52.3*

Цена: от 70 600 рублей



Наши модели

Универсальные промышленные
пылесосы Дастпром

Универсальный промышленный пылесос Дастпром ПП-220/60.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [HEPA фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющимся, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет **бак-циклон для сбора загрязнений** объемом **60 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. **Данная модель имеет 4 модификации**, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.

Дастпром ПП-220/60.3



Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.

Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся HEPA фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))



Комплект поставки
для пылесоса Дастпром
ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса
половая 360 мм



Водосборная резина
для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса
круглая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая универсальная



Гибкий шланг
5 метров



HEPA фильтр
охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки
класс очистки H12,
0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса



Для уборки крупного мусора (*строительный мусор, камни, металлическая стружка, стекло, щебень*) и жидкостей (*масла, воду, мыльные, пенные, чистящие растворы и другие не воспламеняющиеся жидкости*) подойдут модели [эл.](#) мощностью от 2,4 кВт.

Если же такой мусор отличается высокой тяжестью, то рекомендуется обратить внимание на модели с большей [эл.](#) мощностью – от 3,0 кВт. Для уборки мелкодисперсной пыли лучше выбрать модель [Дастпром ПП-52.3](#)

Цена: от 70 600 рублей



Наши модели

Универсальные промышленные
пылесосы Дастпром

Универсальный промышленный пылесос Дастпром ПП-220/75.3

Оснащен 2-х ступенчатой вихревой фильтрацией и дополнительной третьей ступенью - [НЕРА фильтром](#) сверхтонкой очистки, моющим, позволяющим полностью собирать, как самую мелкую пыль до 0,3 микрон, так и более крупный мусор ([подробнее](#)). Пылесос имеет **бак-циклон для сбора загрязнений** объемом **75 литров**, что позволяет собирать большой объем загрязнений – негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки, окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли и многое другое без переналадок. **Данная модель имеет 4 модификации**, с разной мощностью от **2400 Вт до 3600 Вт**.


Дастпром ПП-220/75.3



Стандартная комплектация:

1. [Насадка для пылесоса половая](#)
2. [Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект \(2 шт\)](#)
3. [Насадка для пылесоса щелевая с ворсом](#)
4. [Насадка для пылесоса щелевая универсальная](#)
5. [Насадка для пылесоса круглая с ворсом](#)
6. [Штанга для пылесоса](#)
7. [Шланг для пылесос 5 м](#)
- 8, 9. Фильтрующие элементы ([моющийся НЕРА фильтр](#) и [фильтр охлаждения турбин](#))

Может быть дополнительно укомплектован подвесной насадкой (щеткой) длиной 60 см. Используется для уборки больших площадей.



Комплект поставки
для пылесоса Дастпром
ПП-20/40, ПП-220/60, ПП-220/75, ПП-220/52



Насадка для пылесоса
половая 360 мм



Водосборная резина
для насадки 360 мм



Насадка для пылесоса
круглая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая с ворсом



Насадка для пылесоса
щелевая универсальная



Гибкий шланг
5 метров



НЕРА фильтр
охлаждения турбин



Фильтр сверхтонкой очистки
класс очистки H12,
0,3 микрона, моющийся



Штанга для пылесоса

Для уборки крупного мусора (*строительный мусор, камни, металлическая стружка, стекло, щебень*) и жидкостей (*масла, воду, мыльные, пенные, чистящие растворы и другие не воспламеняющиеся жидкости*) подойдут модели [эл.](#) мощностью от 2,4 кВт.

Если же такой мусор отличается высокой тяжестью, то рекомендуется обратить внимание на модели с большей [эл.](#) мощностью – от 3,0 кВт. Для уборки мелкодисперсной пыли лучше выбрать модель [Дастпром ПП-52.3](#)

Цена: от 79 400 рублей



Наши модели

*Взрывозащищенный пневматический
промышленный пылесос*

Дастпром ПП-ЕХ/60.2



Широкое применение в различных отраслях промышленности:

Военно-промышленный комплекс, фармацевтика, медицина, машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность, текстиль, судостроение, металлургия, мастерская по окраске, разработка завода, нефтеперерабатывающие заводы, химическая и другие отрасли промышленности.

А также для очистки углеродного порошка, масла, химического порошка, порошкового покрытия, белого порошка титана, магнитного порошка и так далее.



Стандартная комплектация:

- **Шланг** – полностью антистатический шланг высокого качества (внутренний диаметр: 38 мм, наружный диаметр: 42 мм, длина: 2,5 м)
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт., 1 метр
- **HEPA-фильтр** – 1 шт.
- **Фильтр шумоподавления** – 2 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)

Наши модели

*Взрывозащищенный пневматический
промышленный пылесос*

Дастпром ПП-АХ/80.1



- Бак для сбора загрязнений на **80 литров**
 - Пылесос работает от сжатого воздуха.
- Подключение к электропитанию не требуется.**
- Работает круглосуточно
 - Эффективность очистки достигает **0,3 мкр, 99,99%**
 - Использование антистатического шланга исключает искрообразование с взрывозащищенной функцией
 - Пылесос оборудован двумя фильтрами **НЕРА-фильтрами** тонкой очистки, которые могут использоваться с производственной линией и оборудованием



Широкое применение в различных отраслях промышленности:

Военно-промышленный комплекс, фармацевтика, медицина, машиностроение, металлообработка, пищевая промышленность, текстиль, судостроение, металлургия, мастерская по окраске, разработка завода, нефтеперерабатывающие заводы, химическая и другие отрасли промышленности.

А также для очистки углеродного порошка, масла, химического порошка, порошкового покрытия, белого порошка титана, магнитного порошка и так далее.



Стандартная комплектация:

- **Шланг** – полностью антистатический шланг высокого качества (внутренний диаметр: 38 мм, наружный диаметр: 42 мм, длина: 2,5 м)
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт., 1 метр
- **НЕРА-фильтр** – 2 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)

■ Наши модели

Трехфазный промышленный
пылесос Дастпром

Особенности:

Пылесос предназначен для сбора химических и токсических веществ, для использования в работе при шлифовке и полировке пола.

Электропитание **3х380/50 В/Гц**

Мощность двигателя **4.0 кВт**

- Для сбора пыли используются прозрачные полимерные мешки. Специальная конструкция мешков обеспечивает быструю и безопасную уборку, а также возможность легко и просто разгружать мешки от мусора и вновь собирать мелкодисперсную пыль.
- Установлены воздушные фильтры, которые имеют механическую пневматическую систему очистки.
- Рассчитан на работу в интенсивном, непрерывном режиме (24 часа).
- Есть система защиты мотора от перегрева. При подключении к сети включается световой индикатор.
- Отличается простотой управления.
- Обладает высокой маневренностью, благодаря надежным транспортировочным колесам. Также предусмотрен стояночный тормоз.

Стандартная комплектация:

- **Шланг** (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение), диаметр 50 мм – 1 шт. 5 метров
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт. 1 метр
- **НЕРА-фильтр** – 1 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)
- **Longopac** (универсальный пакет для сбора отходов) – 220 см



Дастпром ПП-380/LP.1-4

 [ПЕРЕЙТИ
В КАТАЛОГ](#)

Цена: 206 500 рублей

Для эффективной работы системы встряхивания фильтра необходима подача сжатого воздуха.

Наши модели

Трехфазный промышленный
пылесос Дастпром

Особенности:

Предназначение: Уборка большого количества загрязнений, пыли, различного мусора, металлической стружки, песка, щебня, камней, масел, и т.д.

Эл. Мощность: 4.0 кВт

Напряжение: 380V/50HZ-60HZ

Габариты в упаковке, Д/Ш/В: 1040/640/1320 мм

Имеет большой **бак на колесах** для сбора загрязнений на **120 литров** из **нержавеющей стали**.

- **Трехфазный** электрический сверхмощный промышленный пылесос оборудован турбиной **электрической мощностью 4,0 кВт**.
- **Режим работы:** 24 часа непрерывно.
- Имеет систему пневмоочистки фильтра при помощи подачи воздуха от компрессора и дополнительное ручное встряхивание фильтра.
- Механическая система очистки работает при помощи специализированного рычага ручного встряхивания. Это позволяет сохранять долговечность фильтра и поддерживать правильную всасывающую способность.
- **Установлен НЕРА фильтр.** Эффективность очистки до **0,3 мкр** и **99,9%**.
Главная площадь фильтра **25000 см²** позволяет собрать тяжелый мусор, такой как железные детали, обломки, стружку, камни, щебень, песок, цемента, жидкость, масла, различные смеси и большое количество пыли и грязи.

Стандартная комплектация:

- **Шланг** (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение), диаметр 50 мм – 1 шт. 5 метров
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт. 1 метр
- **НЕРА-фильтр** – 1 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)



Дастпром ПП-380/120.1-4



 [ПЕРЕЙТИ
В КАТАЛОГ](#)

Цена: 300 000 рублей

Для эффективной работы системы встряхивания фильтра необходима подача сжатого воздуха.

■ Наши модели

Трехфазный промышленный
пылесос Дастпром

Особенности:

Модели: ПП-380/120.2-3, ПП-380/120.2-4, ПП-380/120.2-5, ПП-380/120.2-7,5

Предназначение: Уборка большого количества загрязнений, пыли, различного мусора, металлической стружки, песка, щебня, камней, масел, и т.д.

Эл. Мощность: 3.0 кВт, 4.0 кВт, 5.5 кВт, 7.5 кВт

Напряжение: 380V/50HZ-60HZ

Габариты в упаковке, Д/Ш/В: 1130/670/1630 мм

Имеет большой бак на колесах для сбора загрязнений на **120 литров из нержавеющей стали**

- **Трехфазный** электрический сверхмощный промышленный пылесос оборудован турбиной **электрической мощностью от 3,0 до 7,5 кВт.**

- В пылесосе используется *ручное встряхивание.*

- **Режим работы:** 24 часа непрерывно.

- Есть система защиты мотора от перегрева. При подключении к сети включается световой индикатор.

- **Установлен НЕРА фильтр.** Эффективность очистки до **0,3 мкр** и **99,9%.**

Главная площадь фильтра **25000 см²** позволяет собрать тяжелый мусор, такой как железные детали, обломки, стружку, камни, щебень, песок, цемента, жидкость, масла, различные смеси и большое количество пыли и грязи.



Стандартная комплектация:

- **Шланг** (высокопрочный с низким аэродинамическим сопротивлением, антистатическое исполнение), диаметр 50 мм – 1 шт. 5 м.
- **Стальная труба штанга** (антистатическое исполнение) – 1 шт. 1 метр.
- **НЕРА-фильтр** – 2 шт.
- **Насадки сменные:** (Половая насадка (щетка), Щелевая насадка, Круглая насадка с ворсом)

Дастпром ПП-380/120.2



 [ПЕРЕЙТИ
В КАТАЛОГ](#)

Цена: от 252 000 рублей

— Наши модели

Промышленные сепараторы
Дастпром

Универсальные мобильные предварительные сепараторы – работают как дополнительный бак для сбора мусора и различных видов загрязнений.

Использование промышленного сепаратора продлевает срок службы пылесоса, а также освобождает от постоянной потребности в замене фильтров.

Сепаратор промышленный «Дастпром» может использоваться совместно с любым оборудованием, создающим достаточное разряжение воздуха и достаточный расход воздуха. В качестве средства вакуума возможно использование пылесосов от бытовых с мощностью двигателя от 800 Вт и более. Пылесос может быть как отечественный так и импортный.

Может использоваться как основной поглотитель грязи (сухой, влажной, жидкой и любой их комбинации).

Дастпром СП (от 40 до 75 литров)

Модели – Дастпром:

[СП-40.1](#) (40 литров)

[СП-60.1](#) (60 литров)

[СП-75.1](#) (75 литров)



Вариант подключения сепаратора Дастпром СП-40.1 к пылесосу Дастпром ПП-220/40

! Представленные на фотографии шланги, трубы и насадки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно в зависимости от потребности.

 [ПЕРЕЙТИ
В КАТАЛОГ](#)

От 19 800 рублей

Аренда

Мы предоставляем пылесосы в аренду на сутки

Пылесосы «Дастпром» можно не только приобрести по привлекательной цене, но и арендовать! Также, у нас есть предложение – **аренда с последующим выкупом**

Аренда с последующим выкупом – это прекрасная возможность для решения производственных потребностей в оборудовании.

В аренду, а также в аренду с последующим выкупом сдаются пылесосы, как новые, так и бывшие в аренде ранее.

В аренду сдаются:



Дастпром ПП-220/20.6-1,5

От 200 руб/сут

Залоговая стоимость
От 25 000 руб.



Дастпром ПП-220/52.3-3

От 500 руб/сут

Залоговая стоимость
От 70 000 руб.



Дастпром ПП-220/40.3-3

От 400 руб/сут

Залоговая стоимость
От 60 000 руб.



Дастпром ПП-220/60.3-3

От 450 руб/сут

Залоговая стоимость
От 70 000 руб.



Дастпром ПП-220/75.3-3

От 500 руб/сут

Залоговая стоимость
От 70 000 руб.



По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону +7 (495) 730-64-03 или info@promppylesos.ru

Сообщите менеджеру о том, что получали данную презентацию на e-mail и получите скидку **-5%** на покупку пылесоса!



Отдел продаж
+7 (495) 730-64-03

info@prompylesos.ru
www.prompylesos.ru

Мы готовы дать Вам самую грамотную консультацию по использованию и назначению нашего оборудования!

Преимущество персонального менеджера:

- ✓ **Вас всегда помнят!** (не нужно всегда объяснять кто вы и откуда)
- ✓ **Не нужно все изучать и мучиться с выбором оборудования!** (индивидуальная грамотная консультация и подбор конкретной модели оборудования исходя из ваших целей и потребностей)
- ✓ **Всегда в курсе всех вопросов по вашим заказам!** (история ваших заказов всегда под рукой)